Kształtki

Sufity tworzone z rozmachem
we wszelkich możliwych formach

Doskonałe pod względem formy na każdą budowę

Wyjątkowe wrażenie dzięki precyzji

Technologia gięcia i składania oferuje bogactwo kreatywnych możliwości projektowania. Optymalne rozwiązania można uzyskać za pomocą linearnych frezowań w kształcie litery V.

Obok systemu VoglFalt-Fix dostępne są różne kąty i krawędzie, ale także łukowe i zaokrąglone kształtki, które w zależności od życzenia klienta i projektu pozwalają uzyskać imponującą aranżację wnętrz.

Efektowne projekty sufitów można wykonać, stosując dokładnie dopasowane kształtki, takie jak: ćwiartki, połówki, lamelki, lejki, kopuły czy sklepienia.

Możliwe rodzaje frezowania V

Kształtki VoglFalt-Fix dostarczane są na płasko z przyklejoną fabrycznie taśmą klejącą VoglFalt-Fix.

Sklejone kształtki dostarczane są w stanie gotowym do montażu.

Niesklejone kształtki dostarczane są na płasko i muszą zostać sklejone i zmontowane w miejscu montażu.

1. Dostawa na płasko

2. Usunąć papier zabezpieczający

3. Docisnąć mocno skrzydła

4. Gotowe!

Zalety:

- Łączenie elementów kształtek bez użycia kleju w miejscu montażu, bez gruntowania, bez oczekiwania na wyschnięcie
- Łatwa obróbka kształtek na miejscu montażu
- Bardzo duża siła połączenia
- Dopasowanie kąta rozwarcia ± 2° po sklejeniu
- Dostawa na płasko – mniejsze ryzyko uszkodzeń

Wskazówka:

Kształtki VoglFalt-Fix muszą być montowane w taki sposób, aby nie oddziaływały na nie siły naprężeń.
Konieczne jest zamocowanie luźnych skrzydeł.

Możliwe kąty

Inne kąty na zamówienie

Vogl Deckensysteme GmbH
Niemcy
Anton Vogl Str. 1
91448 Emskirchen
Tel.: +49 9104 825-0
Faks: +49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Możliwe wersje krawędzi (przy zastrzeżeniu wykonalności technicznej)

VK	HRAK	AK	RK	FK	SK	PU	KU	Lamelle
krawędź pełna	krawędź półokrągła spłaszczona	krawędź spłaszczona	krawędź zaokrąglona	krawędź fasowana	krawędź cięta	krawędź z płaszczem papierowym	krawędź z płaszczem kartonowym	krawędź lamelkowa

Możliwe wersje płyt / grubości płyt

Typ	Oznaczenie		Grubość w mm
A	Płyta gipsowa typu A wg EN 520 Płyta gipsowa typu GKB wg DIN 18180	Standardowa płyta gipsowa Wskazówka: O grubości 10 mm dostępna jako płyta Thermotec lub Thermotec PLUS (z komponentem grafitowym)	6,5 mm 9,5 mm 10,0 mm 12,5 mm
DF	Płyta gipsowa typu DF wg EN 520 Płyta gipsowa typu GKF wg DIN 18180	Płyty gipsowe z ulepszonymi właściwościami ochrony ppoż.	12,5 mm 15,0 mm 18,0 mm 20,0 mm 25,0 mm
DFH2	Płyta gipsowa typu DFH2 wg EN 520 Płyta gipsowa typu GKFI wg DIN 18180	Płyty gipsowe o zredukowanej absorpcji wody (impregnowane)	12,5 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm
GM-FH1I	Płyta gipsowa typu GM-FH1I wg DIN EN 15283-1	Hydrofobizowana płyta specjalna do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach	12,5 mm

Frezowanie V

Ⓢ =widoczna strona

Vogl Deckensysteme GmbH
Niemcy
Anton Vogl Str. 1
91448 Emskirchen
Tel.: +49 9104 825-0
Faks: +49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Frezowanie V

Ⓢ =widoczna strona

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Frezowanie V

Ⓢ =widoczna strona

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Vogl Deckensysteme GmbH
Niemcy
Anton Vogl Str. 1
91448 Emskirchen
Tel.: +49 9104 825-0
Faks: +49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Specjalne elementy

Budowa płyty

jednowarstwowa, z mikroszczelinami

wielowarstwowa, z mikroszczelinami

jednowarstwowa

Kształty

ćwiartka 90°

połówka 180°

segmenty 15° - 180°

dowolny kształt

dowolny kształt

dowolny kształt
z frezowaniem V

Faseta

jednostronnie

obustronnie

Przesunięcie

osiowe

radialne

Vogl Deckensysteme GmbH
Niemcy
Anton Vogl Str. 1
91448 Emskirchen
Tel.: +49 9104 825-0
Faks: +49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Wykroje

Frezowanie V

Łupiny

Wskazówka: Na prezentowanych zdjęciach sufitów niezbędne wieszaki / konstrukcje sufitów podwieszanych nie są pokazane w całości.
Wymagane jest wykonanie indywidualnego projektu dla danego miejsca montażu.

Łupiny

Paski płyt gipsowo-kartonowych

Kąt L zaokrąglony

Wskazówka: Na prezentowanych zdjęciach sufitów niezbędne wieszaki / konstrukcje sufitów podwieszanych nie są pokazane w całości. Wymagane jest wykonanie indywidualnego projektu dla danego miejsca montażu.

Vogl Deckensysteme GmbH
Niemcy
Anton Vogl Str. 1
91448 Emskirchen
Tel.: +49 9104 825-0
Faks: +49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Płyty rezonansowe

Lamelki

Wskazówka: Na prezentowanych zdjęciach sufitów niezbędne wieszaki / konstrukcje sufitów podwieszanych nie są pokazane w całości. Wymagane jest wykonanie indywidualnego projektu dla danego miejsca montażu.